


bebesit

**SILLA DE COMER VECTRA
MODEL: K06**





- 1 -Para abrir la silla jale la estructura (A)
- 2 - Ensamble la pata delantera y trasera colocando sus extremos en la estructura principal chequee que todos los pines de metal esten asegurados (fig 2)
- 3 - Para colocar el posapies plastico, utilice 2 tornillos (fig 3)
- 4 - inserte la bandeja delantera hasta que los dos pines esten asegurados. (fig 4)
- 5 - para colocar la bandeja frontal en posicion, presionela hasta que el boton este en el lugar peciso (fig 5.)
- 6 - Presione el botón de seguridad de la bandeja frontal y con la otra mano empuje hacia arriba la bandeja, hasta detrás del asiento (fig 6)
- 7 - Asegure el niño cn el cinturon de 3 posiciones (fig 7)
- 8 - Foto de la silla completamente armada.

Advertencias de la silla de comer

Importante: Nunca deje al niño desatendido

Asegurese siempre de que el niño tenga el cinturón puesto, evítara que pueda caerse de la silla

No use la silla si la misma no tiene todas sus partes bien colocadas

No use la silla antes que su niño no pueda mantenerse sentado erguido por sus propios medios

No use la silla si tiene partes rotas o si le faltan piezas

Evite usar la silla cerca de fogatas , estufas o del calor intenso

Cuidado y mantenimiento

Vea el detalle de la tela

Revise con regularidad todos los elementos de la silla como patas y cinturones y que éstos estén bien colocados

Instrucciones de Uso

Chequee la lista de partes para ver que no le falte ninguna, Fig 1

1- Estructura de la silla con el asiento - A

2 - bandeja delantera - B posapie plástico -C

3 - Pata delantera con cubierta plástica - E
pata trasera - D



Comercial e industrial Stroller Ltda
San Ignacio 451, Comuna de Quilicura
Santiago, Chile

Telefono : (56 2) 68 58300
e-mail: servicio.clientes@bebesit.cl
www.bebesit.cl